



COMUNE DI BOLOGNA

# Mondo Gatto

## Riferimenti Utili:

*Comune di Bologna  
U.O. Tutela e Diritti degli Animali  
Via della Grada, 2/2  
Tel 051-6498428-475  
Fax 051-6498436*

*Sito: [www.comune.bologna.it/animali](http://www.comune.bologna.it/animali)*

*Servizio Veterinario AUSL di Bologna  
Dipartimento di sanità pubblica  
Via Gramsci, 12  
Tel. 051-6079889  
Fax 051-6079892*

*Canile/Gattile Municipale  
Via Bacialli, 20 Trebbo di Reno (BO)  
Tel. 051 6325537 fax 051-6325813*

*Centrale Operativa Polizia Municipale  
Via E. Ferrari, 42  
Tel. 051-266626*



Con il patrocinio di:



**Il gatto e l'uomo:  
conoscere il proprio gatto, capirlo e  
vivere in sintonia con lui.**

*Coordinamento a cura di:*  
*Comune di Bologna*  
*U.O. Tutela e Diritti Animali*

*disegni a cura di Nadia Travaini*

*testo a cura di Giulia Bompadre,*  
*Medico Veterinario dipl. Master Universitario in*  
*"Medicina Comportamentale degli Animali d'Affezione"*

---

*Stampato presso la tipografia del Comune di Bologna*

# Presentazione

*Il mondo dei gatti ha un che di affascinante.*


*La loro indipendenza, il loro aggirarsi sornioni, apparentemente superiori a ciò che accade intorno a loro, suscitano sovente la nostra simpatia, e anche la nostra empatia.*

*Ci sentiamo in sintonia con questi animali che riempiono le nostre case, il nostro tempo, sono sempre più parte dei nostri nuclei familiari, condividendo con noi tempo, spazi, momenti di affetto.*

*La nostra vita nondimeno li costringe in ambienti e a ritmi non rispondenti pienamente alle loro esigenze etologiche, e troppo spesso la nostra incapacità a riconoscere e rispettare le loro esigenze è causa di disturbi comportamentali che, oltre ad essere espressione di un loro disagio, minano la reciproca sintonia.*


*Per questo è necessario che chiunque ami i gatti e decida di convivere con essi ne conosca le abitudini comportamentali, per rendere la convivenza più serena possibile.*

Il Vice Sindaco  
Giuseppe Paruolo




# Indice

<i>Presentazione .....</i>	<i>1</i>
<i>Io esprimo così le mie intenzioni .....</i>	<i>5</i>
<i>... ma comunico anche mediante segnali vocali .....</i>	<i>7</i>
<i>... e mediante segnali “olfattivi” .....</i>	<i>8</i>
<i>    e attraverso differenti modalità di contatto fisico .....</i>	<i>9</i>
<i>Quando ti avvicini a me... ..</i>	<i>10</i>
<i>I premi e le punizioni... ..</i>	<i>10</i>
<i>Quando sono ancora un gattino... ..</i>	<i>11</i>
<i>Quando sono vecchio... ..</i>	<i>12</i>
<i>Disponi il mio territorio e gestisci le mie risorse in modo corretto .....</i>	<i>12</i>
<i>Se soffro di disturbi comportamentali ... ..</i>	<i>14</i>
<i>Talvolta sporco fuori dalla cassetta ... ..</i>	<i>15</i>
<i>Alle volte graffio mobili o altri oggetti ... ..</i>	<i>15</i>
<i>La paura di luoghi o cose ... ..</i>	<i>16</i>
<i>Lo stress ... ..</i>	<i>16</i>
<i>L’iperestesia felina .....</i>	<i>17</i>
<i>Talvolta mi prende l’ansia da luogo chiuso ... ..</i>	<i>18</i>
<i>A volte divento aggressivo verso tutto e tutti ... ..</i>	<i>18</i>




## lo esprimo così le mie intenzioni...




Quando ho la coda alta sul dorso in posizione verticale ho intenzioni amichevoli. Le orecchie sono diritte, i baffi rilassati, e gli occhi ben aperti ...sono tranquillo!




Anche quando fletto la mia coda attorno alla tua gamba o al corpo di un altro gatto strofinando contemporaneamente tutto il mio corpo ho intenzioni amichevoli: è un abbraccio con la coda.




Quando mi stai accarezzando e sono soddisfatto, le orecchie sono diritte, i baffi rilassati, gli occhi socchiusi.




Tanto più grande è la mia paura, tanto più le mie orecchie sono abbassate, appiattite sul cranio e rivolte all'indietro, le pupille sono dilatate, i baffi sono appiattiti all'indietro. Il mio corpo è rannicchiato a terra e la coda è vicino al corpo. ■




Se invece la paura provoca in me un atteggiamento aggressivo, le orecchie e la coda sono abbassate, il corpo è inarcato con il pelo eretto, gli arti sono flessi e la bocca è aperta: soffio, esibisco i denti e muovo la coda come una frusta! Sono pronto a difendermi attaccando... ■



Quando sono in collera con qualcuno ho le orecchie erette ruotate all'infuori, i baffi spinti in avanti e le pupille contratte. Sono aggressivo e sicuro di me stesso. Cammino sulla punta delle zampe con gli arti posteriori ben estesi. Ho la coda bassa ma incurvata all'altezza dei garretti. Il pelo è sollevato in corrispondenza della colonna vertebrale e della coda. ■



Quando coesistono in me motivazioni opposte, quali la difesa, la fuga e l'attacco, esibisco elementi tipici della postura offensiva (arti rigidi, coda ad uncino, pelo eretto nel corpo e nella coda, pupilla ristretta) e della postura difensiva (testa tirata in dentro tra le spalle, orecchie appiattite, baffi diretti all'indietro, pupille dilatate, punta della coda rigida e immobile, soffi).



Quando sto cacciando le mie orecchie sono erette, la coda bassa e distesa a terra, i baffi diretti in avanti, le pupille leggermente dilatate e gli occhi ben aperti e puntati con attenzione sulla preda.

## ... ma comunico anche mediante segnali vocali

Miaaouu!!

Frrr...  
Prrr...



...che emetto con la bocca chiusa: le fusa, il trillo o richiamo di saluto

... con la bocca aperta che gradualmente si chiude: i miagolii, richiami di saluto e di interazione sociale, e i richiami per l'accoppiamento.


... con la bocca aperta: ringhio, miagolio, grugnito, soffio, sputo, strillo, tipici dei comportamenti aggressivi.

Di fronte a prede irraggiungibili batto i denti ed emetto un pigolio gutturale come segno di eccitazione...

## ... e mediante segnali “olfattivi”



← Solitamente “mi faccio le unghie” graffiando superfici orizzontali e verticali per spremere le ghiandole interdigitali nei punti di passaggio o di confine territoriale, ma anche per esercitare i tendini coinvolti nella protrazione delle unghie durante i combattimenti. ■




← Strofino bene bene la testa e la base della coda su oggetti, persone o altri gatti amici, al fine di spremere alcune ghiandole il cui secreto lascia un odore familiare. ■




← Spruzzo piccole quantità di urina su superfici verticali di mobili (letti, sedie, tavoli, armadi...), muri, stipiti, finestre, valigie, borse, sacchetti di plastica, elettrodomestici... lasciando un caratteristico odore pungente! ■


## ... e attraverso differenti modalità di contatto fisico



L' "allogrooming" o atto del leccarsi reciprocamente. ■




Lo stare sdraiati assieme, una sorta di forma passiva di interazione sociale. ■



Il tocco con il naso, un comportamento di saluto più frequente fra gatti con legami preferenziali. ■

## Quando ti avvicini a me....



← Accarezzami prima con la voce, poi con le mani ma... solo se lo desidero! ■



← E aspetta che sia io ad avvicinarmi a te... solo se lo voglio! ■


## I premi e le punizioni...



← Ricompensa ogni mia azione gradita con un premio in cibo, con una carezza leggera o con un complimento con la voce dolce! ■



Per punirmi non utilizzare mai le punizioni fisiche perché non le comprendo e sono controproducenti! ■



Per correggermi ti basterà spruzzare un piccolissimo schizzo di acqua a temperatura ambiente sul mio corpo senza farti vedere da me... oppure provocare un rumore sgradevole, forte e improvviso. ■

## Quando sono ancora un gattino...




Le prime quattordici settimane di vita sono le più importanti ... ma ancor prima di nascere l'accarezzare spesso e delicatamente le gatte gravide rende la prole più tollerante al contatto con l'uomo. ■



*Dalla ottava alla tredicesima settimana di vita iscrivimi alle classi di educazione e socializzazione per gattini (Kitten Classes) gestite da veterinari comportamentalisti: così diventerò un gatto adulto ben socializzato, confidente in ogni ambiente di vita, socievole, tollerante alle manipolazioni e alle carezze, educato a vivere in appartamento e capace di giocare in modo rilassato. ■*

## Quando sono vecchio...



*Il mio comportamento può diventare inadeguato alle circostanze: posso diventare ansioso, irritabile, aggressivo, posso manifestare alterazioni del ritmo sonno-veglia, delle interazioni sociali, vocalizzi e disorientamento... consulta un veterinario comportamentalista! Ti aiuterà a gestirmi bene e a farmi stare meglio! ■*


## Disponi il mio territorio e gestisci le mie risorse in modo corretto...




*In natura sono abituato a cacciare per gran parte della giornata, inseguo circa dieci prede prima di catturarne una, e mangio tra le cinque e le quindici volte al giorno. Perciò somministrami 5/6 piccoli pasti al giorno oppure lasciami a disposizione ad libitum crocchette di buona qualità con un basso tenore calorico. ■*




Ho la necessità di nascondermi per sottrarmi alla vista di chiunque e di arrampicarmi molto in alto. Perciò predisponi in luoghi alti, ma facilmente accessibili, punti di riposo costituiti da cesti con panni morbidi all'interno, scatole di cartone chiuse e trasformati in tana, oppure appositi igloo di stoffa imbottita. ■



Preferisco dissetarmi bevendo acqua corrente! Procurami un fontanella...e mi divertirò anche ad osservare l'acqua che scorre! Non farmi mai mancare un vasetto di erba fresca... ■



Sistema la mia cassetta igienica a terra in una zona della casa in cui ci sia un po' di privacy anche per me! Usa sabbia finissima e senza odori. Porta via le deiezioni dalla mia cassetta ogni giorno. Cambia tutta la sabbia una o due volte alla settimana. Lava la mia cassetta almeno una volta alla settimana. ■




Il gioco mi permette di esplorare l'ambiente, di sviluppare contatti sociali, di misurare le mie capacità fisiche: gioca con me secondo modalità e frequenze corrette che il veterinario comportamentista ti saprà indicare in base alle mie necessità. ■

## Se soffro di disturbi comportamentali...




*Non lasciarmi soffrire: fammi curare al più presto da un medico veterinario comportamentalista. Fallo venire qui a casa! Non perdere tempo ... altrimenti il mio disturbo peggiora irrimediabilmente!*



## Talvolta sporco fuori dalla cassetta...

*Se elimino urine o feci in luoghi inappropriati, se effettuo marcature con urina e non solo... le cause di questi miei singoli comportamenti possono essere molteplici.*



*Chiama al più presto un veterinario comportamentista per avere la giusta terapia prima che il comportamento sgradito si consolidi!*



## Alle volte graffio mobili o altri oggetti...



*Un veterinario comportamentista ti saprà indicare come porre rimedio a questo mio comportamento!*

## La paura di luoghi o cose...



*Talvolta ho paure estreme in situazioni apparentemente inspiegabili.*




*Chiedi aiuto ad un veterinario comportamentista se vuoi aiutarmi a superare le mie paure!*

## Lo stress...

*In seguito a stress posso manifestare comportamenti anormali di tipo sostitutivo, stereotipie, comportamenti compulsivi ... ma anche crisi allucinatorie ... e disturbi bulimici.*




*Le cause di questi comportamenti possono essere varie così come le terapie specifiche!*



*Prima di prendere qualsiasi decisione chiama il veterinario comportamentalista: ti saprà spiegare le motivazioni che stanno alla base dei miei comportamenti e solo allora potrai curarmi nel modo adeguato.*


## L'iperestesia felina

*A volte al mattino presto e alla sera mi agito e inizio a correre come un matto. La pelle della regione lombare manifesta una rapida ondulazione e divento ipersensibile ad ogni minimo stimolo: corro poi all'improvviso mi fermo, fisso con lo sguardo la coda o altre parti del mio corpo e le attacco violentemente con graffi e morsi. Durante queste crisi posso diventare aggressivo anche verso le persone.*



*Consulta al più presto un medico veterinario comportamentalista: quando mi vengono questi attacchi sono un pericolo per me e per chi mi sta vicino!*

## Talvolta mi prende l'ansia da luogo chiuso...



*Chiama un veterinario comportamentalista: ti saprà dire come gestirmi!*

## A volte divento aggressivo verso tutto e tutti...



*Le cause di questo comportamento possono essere varie così come le specifiche terapie!*

*Prima di prendere qualsiasi decisione chiama il veterinario comportamentalista: ti saprà spiegare la motivazione che sta alla base del mio comportamento aggressivo e solo allora potrai curarmi nel modo adeguato.*



