

# 8 Pavimenti - Rivestimenti - Opere in pietra da taglio

## 1 PAVIMENTI

**1 Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato superiore dello spessore minimo di 2 cm, formato con malta cementizia a q.li 5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, suddiviso in riquadri a superficie rettangolare o quadrata, lisciata, rigata, graffiata a disegno o alveolato, previo spolvero di cemento; uno strato inferiore costituito da un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) spessore di 8 cm	mq	26,73 €
b) spessore di 10 cm	mq	32,67 €
c) spessore di 12 cm	mq	38,61 €

**2 Pavimento in piastrelle di cemento pressato, dello spessore di circa 2,5 cm, di qualsiasi colore, compreso lo strato di sottofondo e di allettamento costituito da malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, compresi tagli, sfridi, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

- -	mq	41,57 €
-----	----	---------

**3 Pavimento in piastrelle di cemento e granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mc) con aggiunta di indurente, dello spessore di 3 cm, compreso lo strato di sottofondo e di allettamento costituito da malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, compresi tagli, sfridi, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle da 25x25 o 30x30 cm.	mq	32,07 €
b) piastrelle da 10x20 cm	mq	34,45 €

---

**4 Pavimentazione monolitica o "a pastina" costituita da massetto di calcestruzzo Rbk 350 N/mm<sup>2</sup> di spessore 15-20 cm, con soprastante manto antiusura posato fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, composto da miscela di cemento (6 kg/mq), quarzo e minerali indurenti opportunamente dosati in ragione di 12kg/mq, compresa la lavorazione meccanica della superficie e l'impiego di additivi per la rapida stagionatura e la lisciatura finale con spatole di acciaio nonché la fornitura e posa in opera di giunti ad U in lamierino zincato da 6/10 mm per superfici di 4x4 m, l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) di colore grigio	mq	41,57 €
b) di colore rosso	mq	42,76 €
c) con manto di usura di circa 7 mm di colore grigio.	mq	53,45 €
d) con manto di usura di circa 7 mm di colore rosso.	mq	54,64 €

---

**5 Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro (o di altro tipo) e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale non inferiore a 2,5 mm, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità agli acidi, ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.**

- -	mq	29,7 €
-----	----	--------

---

**6 Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretatiche, anche senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, con spessore minimo di 2 mm circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di elettricità e inattaccabilità agli acidi, olii, carburanti e alcali, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.**

- -	mq	35,64 €
-----	----	---------

---

**7 Pavimento autolivellante realizzato con miscela di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale minimo di 2,5 mm, avente caratteristiche di decontaminabilità, di elettricità e inattaccabilità agli acidi, ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio, compreso l'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.**

- - mq 35,64 €

---

**8 Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, di dimensioni 20x20 o 25x25 cm, dello spessore di 1,7-2,3 cm, poste in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi con cemento puro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) con graniglia fine (0,5-5 mm). mq 40,39 €

b) con graniglia media (2,5-11 mm). mq 42,76 €

c) con graniglia grossa (5-20 mm). mq 46,92 €

---

**9 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiori a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) delle dimensioni di 30x30 cm. mq 50,48 €

b) delle dimensioni di 40x40 cm mq 53,45 €

---

---

**10** Pavimento in marmettoni delle dimensioni di 40 x 40 cm, spessore di 3 -3,5 cm, formati da cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- - mq 56,42 €

---

**11** Pavimento in mosaico, costituito da frammenti di lastre di marmo bianco o colorato, di spessore minimo di 2 cm, tagliate a forma irregolare con spigoli rettilinei con o senza fascia di riquadratura, posti in opera su un letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, di spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) con frammenti di marmo bianco dello spessore di 2-2,5 cm. mq 83,15 €

b) con frammenti di marmo colorato dello spessore di 2-2,5 cm. mq 84,34 €

c) con frammenti di marmo colorato di 1^ scelta di spessore 2-2,5 cm. mq 86,12 €

---

**12** Pavimento a bollettonato, costituito da frammenti di lastre di marmo bianco o colorato, di spessore minimo di 2 cm, tagliate a forma irregolare con spigoli rettilinei con o senza fascia di riquadratura, ben sistemate, posti in opera su un letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, di spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

a) con pezzatura da 5-8 cm mq 77,21 €

b) con pezzatura da 10-30 cm (eseguito alla palladiana) mq 80,18 €

---

<b>13</b>	<b>Pavimento alla Veneziana a campo uniforme od a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di cm 2, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimento; gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b>		
-	-	mq	118,79 €

<b>14</b>	<b>Pavimento in lastre di marmo, pietra o travertino di prima scelta, delle dimensioni di 20x20 o 20x40 cm, dello spessore di 2 cm, poste in opera su letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b>		
a)	marmo bianco venato: bianco Carrara	mq	118,79 €
b)	marmo bianco venato: bianco Lasa	mq	219,75 €
c)	marmo bardiglio Carrara	mq	118,79 €
d)	marmo bardiglio: nuvolato apuano	mq	124,72 €
e)	marmo a tinta calda: botticino nuvolato	mq	106,91 €
f)	marmo a tinta calda: botticino classico	mq	112,85 €
g)	marmo a tinta calda: Trani chiaro	mq	98 €
h)	marmo a tinta calda: Trani filetto rosso	mq	106,91 €
i)	marmo a tinta calda: perlato Tirreno royal	mq	98 €
j)	marmo a tinta calda: perlato Sicilia royal	mq	100,97 €
k)	marmo a tinta calda: chiampo paglierino	mq	112,85 €
l)	marmo rosso di Asiago e rosso di Verona	mq	106,91 €
m)	marmo rosso Magnaboschi	mq	109,88 €
n)	marmo giallo Siena	mq	160,36 €

o) marmo verde Alpi	mq	172,24 €
p) marmo grigio: Fior di pesco carnico extra	mq	142,54 €
q) marmo grigio: Aurisina chiara e fiorita	mq	121,75 €
r) marmo nero Portoro	mq	178,18 €
s) marmo nero Piemonte	mq	124,72 €
t) marmo brecciato: aurora	mq	106,91 €
u) marmo brecciato: aurora oniciata	mq	106,91 €
v) marmo brecciato: arabescato rosso orobico	mq	136,6 €
w) travertino chiaro romano	mq	95,03 €
x) travertino scuro romano	mq	95,03 €

---

**15 Pavimento in lastre di granito, sienite e beola, a coste fresate a giunto, della lunghezza massima di 150 cm, larghezza 25-65 cm, spessore di 2 cm, poste in opera su letto di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) granito bianco Montorfano	mq	178,18 €
b) granito sardo grigio e rosa	mq	154,42 €
c) granito nero Brasile	mq	190,06 €
d) granito nero Africa	mq	213,81 €
e) granito rosso imperiale	mq	237,57 €
f) granito Labrador scuro o azzurro	mq	225,69 €
g) serpentino Valmalenco	mq	160,36 €

---

**16 Arrotatura di pavimenti di qualsiasi natura, compresa l'eventuale stuccatura, la sgrassatura, la ripassatura con pietra di varia grana e a mano negli angoli, a ridosso delle pareti; compresi gli oneri dei materiali di consumo, del tiro in alto e il calo dei macchinari e dei materiali, il trasporto a rifiuto della melma ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) pavimenti in marmo e simili.	mq	8,31 €
b) pavimenti in granito e simili.	mq	11,88 €

---

**17 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati, da eseguire con idoneo mezzo meccanico, compresi gli oneri di tutti i materiali di consumo, del tiro in alto e il calo dei macchinari e dei materiali, il trasporto a rifiuto della melma ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) pavimenti in marmo e simili.	mq	10,69 €
b) pavimenti in granito e simili.	mq	13,66 €

---

**18 Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle in gres rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 8-10 mm.	mq	33,85 €
b) piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o rigata, carrabile, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 14-15 mm.	mq	38,61 €
c) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm.	mq	47,51 €
d) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia levigata, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm.	mq	59,39 €
e) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm.	mq	50,48 €
f) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata, dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm.	mq	65,33 €
g) piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm.	mq	53,45 €

---

h)	piastrelle in gres fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata, dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm.	mq	71,27 €
i)	piastrelle in gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni 60x60 cm, spessore 8-10 mm.	mq	62,36 €
j)	piastrelle in gres fine porcellanato a superficie in granigliato naturale, dimensioni 60x60 cm., spessore 8-10 mm.	mq	80,18 €

---

**19 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a)	piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 20x20 cm in tinta unita o colori sfumati.	mq	36,82 €
b)	piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 30x30 cm in graniglia o marmorizzate	mq	41,57 €
c)	piastrelle monocottura in pasta rossa delle dimensioni di 40x40 cm in graniglia o marmorizzate.	mq	44,54 €
d)	piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 20x20 cm in tinta unita	mq	39,79 €
e)	piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 30x30 cm in graniglia o marmorizzate	mq	44,54 €
f)	piastrelle monocottura in pasta bianca delle dimensioni di 40x40 cm in graniglia o marmorizzate.	mq	47,51 €

---

**20 Pavimento in piastrelle in cotto tipo "Toscano", per interni o per esterni dello spessore di 10-16 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) Piastrelle in cotto grezzo delle dimensioni di cm 15x30, 18x36, 30x30.	mq	56,42 €
b) Piastrelle in cotto arrotato da crudo delle dimensioni di cm 15x30, 18x36, 30x30.	mq	65,33 €
c) Piastrelle in cotto arrotato da crudo per interni o per esterni delle dimensioni di cm 40x40.	mq	74,24 €

---

---

**21 Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 12,5 x 25 cm.	mq	41,57 €
b) piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm.	mq	44,54 €
c) piastrelle opache o smaltate delle dimensioni di 32 x 32 cm.	mq	50,48 €

---

---

**22 Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di cm 5-8, spessore 10-14 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, da computarsi a parte, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti, esclusa caldana, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) con listoncini di Ulivo	mq	77,21 €
----------------------------	----	---------

---

b) con listoncini di Panga - Panga	mq	65,33 €
c) con listoncini di Mutenye.	mq	59,39 €
d) con listoncini di Teak - Siam.	mq	62,36 €
e) con listoncini di Doussié Africa.	mq	80,18 €
f) con listoncini di Ipè	mq	71,27 €
g) con listoncini di Sucupiria.	mq	77,21 €
h) con listoncini di Jatobà.	mq	74,24 €
i) con listoncini di Afromosia.	mq	74,24 €
j) con listoncini di Rovere Slavonia.	mq	83,15 €
k) con listoncini di Rovere standard.	mq	77,21 €
l) con listoncini di Iroko.	mq	59,39 €

**23 Pavimento a listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di cm 7-12 e spessore di mm 22, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, posti in opera su idoneo piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore (magatelli), annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2,5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) con listoni di Wengè.	mq	142,54 €
b) con listoni di Ulivo	mq	190,06 €
c) con listoni di Panga - Panga.	mq	142,54 €
d) con listoni di Mutenye.	mq	136,6 €
e) con listoni di Teak - Siam.	mq	172,24 €
f) con listoni di Doussié Africa.	mq	124,72 €
g) con listoni di Ipè.	mq	118,79 €
h) con listoni di Sucupiria.	mq	130,66 €
i) con listoni di Jatobà.	mq	118,79 €
j) con listoni di Afromosia.	mq	118,79 €
k) con listoni di Rovere Slavonia	mq	142,54 €
l) con listoni di Rovere Standard	mq	130,66 €
m) con listoni di Iroko.	mq	118,79 €

---

**24 Lamatura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo, comprese le eventuali stuccature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

- - mq 11,88 €

---

**25 Sola lucidatura di pavimenti in legno già lamati e stuccati, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) con una spalmata di cera. mq 14,85 €

b) con due mani di vernice sintetica trasparente. mq 17,82 €

---

**26 Piano di posa per pavimentazioni in legno, costituito da armatura di correntini di abete (magatelli) della larghezza circa di 50 mm e altezza circa di 25 mm, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, fino alla rasatura dei correntini di legname; compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

- - mq 20,79 €

---

**27 Livellamento di vecchie pavimentazioni e di sottofondi, dello spessore non inferiore a 1,5 cm, per la posa di pavimenti sottili (linoleum, gomma, moquet, ecc.) con l'impiego di malta cementizia dosata con q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ben battuto, compresa l'eventuale formazione di raccordi a guscio tra il pavimento e le pareti, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

- - mq 11,88 €

---

**28 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela Juta per l'incollaggio con idoneo adesivo a base di resine sintetiche sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale e il lavaggio, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) di spessore 2,5 mm mq 23,76 €

b) di spessore 3,20 mm. mq 25,54 €

---

---

**29 Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o industriale, posto in opera con idoneo adesivo o cemento sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) di tipo civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm.	mq	35,64 €
--	----	---------

b) di tipo industriale, con superficie rigata o a bolle, di colore nero, in rotoli o placche quadrate, dello spessore di 10 mm.	mq	41,57 €
---	----	---------

---

**30 Pavimento in piastrelle resilienti, in tinta marmorizzata, a colori vari, delle dimensioni 25x25 o 30x30 cm, poste in opera con idoneo collante di tipo bituminoso su piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle in vinilico omogeneo dello spessore di 1,5-2 mm.	mq	20,79 €
--	----	---------

b) piastrelle in vinilico su feltro dello spessore di 2 mm.	mq	23,16 €
---	----	---------

c) piastrelle in vinilico su feltro dello spessore di 3 mm.	mq	24,35 €
---	----	---------

---

**31 Pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tramite supporti in acciaio zincato regolabili, travi metalliche modulari, guarnizioni e pannelli da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine (spessore 38 mm), con finitura superiore in laminato ininfiammabile ad alta resistenza all'usura; compreso il bordino battiscopa di idoneo materiale, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) per sovraccarico di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione fino a 30 cm.	mq	89,09 €
---	----	---------

b) per sovraccarico di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione oltre 30 cm e fino a 50 cm.	mq	103,94 €
---	----	----------

c)	maggiorazione per fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato da cm.60x60, con pannelli a base di conglomerato di solfato di calcio tipo PVC antistatico tipo poliflor xl mm 2,00 su idonea struttura in acciaio zincato (oltre al prezzo di cui alle voci 8.1.31 a-b), compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	%/mq	30 €
----	---	------	------

---

**32 Pavimento in moquette posto in opera con idoneo collante su piano di posa appositamente predisposto (massetto di sottofondo e strato di feltro da pagarsi a parte) compreso il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a)	tipo agugliato a superficie compatta in fibre sintetiche e rovescio trattato con resine sintetiche, sp. mm 4,5	mq	17,82 €
b)	tipo a superficie in lana o fibra a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6	mq	62,36 €
c)	in fibre sintetiche	mq	23,76 €
d)	tipo taftato in fibre sintetiche a superficie di velluto o riccio con supporto in tela di juta doppia, spess. mm 10	mq	23,76 €
e)	supporto di feltro posto in opera tra il massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10	mq	14,85 €

---

**33 Battuta o listello per separazione dei pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento, compreso il taglio a misura, gli sfridi, il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a)	in ottone da 25x3 mm	m	7,13 €
b)	in ottone per moquette, posati in orizzontale	m	7,13 €
c)	in silicone da 25x8 mm	m	3,56 €
d)	in plastica da 25x5 mm	m	4,16 €
e)	in marmo da 25x10-15 mm	m	5,94 €

---

**34 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) delle dimensioni di 8 x 30 cm m 11,88 €

b) delle dimensioni di 9 x 40 cm m 13,66 €

---

**35 Zoccolino battiscopa in ceramica smaltata di pasta bianca, monocottura, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensione di 7,5x30-32,5 cm**

- - m 11,88 €

---

**36 Zoccolino battiscopa in cotto naturale, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, delle dimensioni di 8-9 x 30-36 cm.**

- - m 13,66 €

---

**37 Zoccolino battiscopa in legno duro (rovere o faggio), con o senza bordo superiore rifinito a becco di civetta, compreso il fissaggio alle pareti con idoneo collante o da avvitare a tasselli di legno murati, la laccatura o lucidatura in opera, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) dimensioni 5 x 60 mm m 7,13 €

b) dimensioni 8 x 100 mm m 8,31 €

c) dimensioni 10 x 100 mm m 11,88 €

---

**38 Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le superfici in vista lucidate e coste smussate, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) spessore 10 mm altezza 80 mm, marmo bianco di Carrara. m 13,96 €

---

b) spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati.	m	13,96 €
c) spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati pregiati.	m	14,55 €
d) spessore 20 mm altezza 100 mm, marmo bianco di Carrara.	m	14,55 €
e) spessore 20 mm altezza 100 mm, marmi colorati.	m	14,55 €
f) spessore 20 mm altezza 100 mm, marmi colorati pregiati.	m	16,33 €

**39 Zoccolino battiscopa in vinile, altezza 8-10 cm, spessore minimo di 2,5 mm, compreso il fissaggio alle pareti con idoneo collante, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

- -	m	3,56 €
-----	---	--------

**40 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) altezza 60 mm.	m	5,35 €
b) altezza 100 mm.	m	7,13 €

## 2 RIVESTIMENTI

**1 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle in pasta rossa a tinta unita, dimensioni di 10x10 cm	mq	35,64 €
--	----	---------

b)	piastrelle in pasta bianca a tinta unita, dimensioni di 10x10 cm	mq	35,64 €
c)	piastrelle in pasta rossa a tinta unita, dimensioni di 20x20 cm	mq	35,64 €
d)	piastrelle in pasta bianca a tinta unita, dimensioni di 20x20 cm	mq	35,64 €
e)	piastrelle in pasta rossa a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 20x25 cm	mq	38,61 €
f)	piastrelle in pasta bianca a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 20x25 cm	mq	38,61 €
g)	piastrelle in pasta rossa a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 25x33 cm	mq	41,57 €
h)	piastrelle in pasta bianca a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni di 25x33 cm	mq	41,57 €

---

**2 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica smaltata, bicottura, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a)	piastrelle a superficie bugnata a tinta unita (bianche): 20x20 cm	mq	38,61 €
b)	piastrelle a superficie liscia a tinta unita (bianche): 20x20 cm	mq	38,61 €
c)	piastrelle a superficie liscia colorate a effetto pennellato, dim.20x20 cm	mq	41,57 €
d)	piastrelle a superficie a effetto marmorizzato, dimensioni 20x25 cm	mq	41,57 €

---

**3 Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 20x20	mq	50,48 €
b) piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 20x20	mq	56,42 €
c) piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 30x30	mq	53,45 €
d) piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 30x30	mq	59,39 €
e) piastrelle a tinta unita naturale, dimensioni cm 40x40	mq	53,45 €
f) piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni cm 40x40	mq	65,33 €

---

**4 Rivestimento di pareti con piastrelle di maiolica (terracotta) smaltata in superficie, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la lavatura con acido diluito e pulitura finale, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) piastrelle smaltate a colori chiari, dimensioni cm 15x15	mq	35,64 €
b) piastrelle smaltate decorate, dimensioni cm 15x15.	mq	38,61 €

---

**5 Rivestimento di pareti a cortina con mattoncini di laterizio, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzola e acido diluito, incluse le impalcature ed i ponti di servizio fino all'altezza di m 4 dal piano d'appoggio, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) listelli di cotto normale, altezza cm 5-6, lunghezza cm 23-25.	mq	41,57 €
b) listelli di litoceramica, altezza cm 6, lunghezza cm 24.	mq	47,51 €

---

**6 Rivestimento di pareti a cortina con mattoni pieni di laterizio, di cm 5,5x12x25 circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzola e acido diluito, incluse le impalcature ed i ponti di servizio fino all'altezza di m 4 dal piano d'appoggio, il tiro in alto e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) laterizi comuni	mq	47,51 €
b) laterizi sabbiati	mq	50,48 €

---

**7 Rivestimento di pareti in lastre in marmo, travertino, granito, serizzo ecc. di 1^ scelta, di dimensioni non sup. a 1,50x0,65 m e non inferiori a 0,40x0,20 m; con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richiesto, poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) marmo bianco venato: bianco Carrara	mq	118,79 €
b) marmo bardiglio Carrara	mq	118,79 €
c) marmo bardiglio: nuvolato apuano	mq	127,69 €
d) marmo a tinta calda: botticino nuvolato	mq	100,97 €
e) marmo a tinta calda: botticino classico	mq	112,85 €
f) marmo a tinta calda: Trani chiaro	mq	89,09 €
g) marmo a tinta calda: Trani filetto rosso	mq	98 €
h) marmo a tinta calda: perlato Tirreno royal	mq	100,97 €
i) marmo a tinta calda: chiampo paglierino	mq	106,91 €
j) marmo rosso di Asiago e rosso di Verona	mq	100,97 €
k) marmo rosso Magnaboschi	mq	103,94 €
l) marmo grigio: Aurisina chiara e fiorita	mq	118,79 €
m) marmo brecciato: aurora	mq	109,88 €
n) marmo brecciato: aurora oniciata	mq	103,94 €

o) marmo brecciato: arabescato rosso orobico	mq	127,69 €
p) travertino chiaro romano	mq	89,09 €
q) travertino scuro romano	mq	106,91 €
r) granito sardo grigio e rosa	mq	130,66 €
s) granito nero Brasile	mq	178,18 €
t) granito rosso imperiale	mq	166,3 €

### 3 OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

**1 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili, in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, larghezza massima di 18 cm e della lunghezza non superiore a 150 cm, o dello spessore di 3 cm, larghezza sup. a 18 cm e lunghezza non superiore a 150 cm; con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) travertino chiaro romano spessore cm 2	mq	94 €
b) travertino chiaro romano spessore cm 3	mq	104,07 €
c) peperino grigio spessore cm 2	mq	107,42 €
d) peperino grigio spessore cm. 3	mq	117,49 €
e) marmo bianco di Carrara spessore cm 2	mq	120,85 €
f) marmo bianco di Carrara spessore cm 3	mq	130,92 €
g) marmo Trani chiaro spessore cm 2	mq	100,71 €
h) marmo Trani chiaro spessore cm 3	mq	107,42 €
i) granito sardo rosa o grigio spessore cm 2	mq	134,28 €
l) granito sardo rosa o grigio spessore cm 3	mq	140,99 €
m) pietra serizzo spessore cm.3	mq	123,95 €
n) pietra arenaria spessore cm.3	mq	98,13 €

---

**2 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spess. di 3 cm e lunghezza non superiore a 150 cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresa la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm, (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) travertino chiaro romano spessore 3 cm	mq	90,64 €
b) peperino grigio spessore 3 cm	mq	100,71 €
c) marmo verde Alpi spessore 3 cm	mq	167,85 €
d) pietra serizzo spessore cm.3	mq	134,28 €
e) pietra arenaria spessore cm.3	mq	98,13 €

---

**3 Zoccolotti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 150 cm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.**

a) travertino chiaro romano	mq	117,49 €
b) marmo bianco di Carrara	mq	140,99 €
c) marmo Trani chiaro	mq	120,85 €
d) granito sardo rosa o grigio	mq	147,71 €
e) pietra serizzo	mq	129,11 €
f) pietra arenaria	mq	98,13 €

---

**4 Lucidatura a piombo di lastre di pietra naturale o marmo, già arrotate e levigate.**

a) per marmi	mq	13,43 €
b) per travertini	mq	14,1 €

c) per graniti	mq	17,46 €
----------------	----	---------

---

**5 Lavorazione superficiale a bocciarda meccanica delle lastre di pietra naturale o marmo.**

a) per marmi e travertini	mq	33,57 €
---------------------------	----	---------

---

b) per graniti	mq	40,28 €
----------------	----	---------

---

**6 Lavorazione superficiale delle lastre di pietra naturale o marmo a "costa di toro" o a "becco di civetta" sui bordi.**

- -	m	33,57 €
-----	---	---------

---